



Pranešimas Nr. S2024-1050

2024-07-10

Vilnius

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi informuojame, kad yra rengiamas „Susisieikimo komunikacijų paskirties Aerodromo g., Tauragės m. statybos“ projektas. Dalis sprendinių patenka į žemės sklypą Unik. Nr. 4400-2056-4085, 4400-2036-4307.

Viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu.

Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2024 m. liepos 23 d., nuo 16:00 val. iki 17:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite suvedę žemiau pateiktą nuorodą:


Susirinkimo ID: 835 2954 6991

Prisijungimo nuoroda: <https://us06web.zoom.us/j/83529546991>

Pasiūlymus dėl „Susisieikimo komunikacijų paskirties Aerodromo g., Tauragės m. statybos“ projekto projektinių sprendinių galima teikti el. p.: egle.jonusaite@projektavimas.net; info@projektavimas.net; paštu adresu: UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius iki viešo susirinkimo ir jo metu.


Pridedamas planas su projektiniais sprendiniais.

Direktorius Karolis Mickevičius




(parašas)

Tipinis dviračių-pėsčiųjų tako dangos pjūvis






Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD	- 0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, ($E_v \geq 100$ MPa)	- 0,20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s	- 0,15
Esamas sankasos gruntas ($E_v \geq 30$ MPa)	

Tipinis dviračių ir pėsčiųjų takų dangos pjūvis



Betoninės trinkelės 200x100x80	- 0,08
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5	- 0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 ($E_v \geq 100$ MPa)	- 0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s	- 0,19
Esamas sankasos gruntas ($E_v \geq 30$ MPa)	

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD	- 0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, ($E_v \geq 100$ MPa)	- 0,20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s	- 0,15
Esamas sankasos gruntas ($E_v \geq 30$ MPa)	



0	2024	Statybas leidžiančiam dokumentui ir statybos darbams vykdyti		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net		Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų paskirties Aerodromo g., Tauragės m. statybos projektas
36475	PV	K. Mickevičius	2024	Dokumento pavadinimas Skersinių profilių planas M 1:500
40039	PDV	E. Jonušaitė	2024	
LT	Užsakovas	Tauragės rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo
				SR2024-036-1-TDP-B.02
				Lapas
				Lapų
				1
				1